

4902 Toppi

Koko:	S	(M)	L	(XL)	XXL
Vartalonympäryys:	92	(99)	106	(119)	125 cm
Pituus:	52	(54)	56	(58)	60 cm

Lanka: **Cewec Jeans** (100% kierrätyspuuvilla, 50 g = 155 m)

Langanmenekki, väri nro 22: 4 (5) 5 (6) 6 kerää

Puikot Puikot nro 3,5, palmikkopuikko

Tiheys 24 s sileää oikeaa neuletta = 10 cm puikoilla nro 3.5
Mikäli tiheys ei täsmää, vaihda työhön isommat tai pienemmät puikot

Lyhenteet s = silmukka, krs = kerros, o = oikein, n = nurin

Taka- ja etukappale: Luo 232 (248) 264 (296) 312 s pyöröpuikolle nro 3. Laita s-merkit seuraavasti:

Laita s-merkki 2 ensimmäisen ja viimeisen s:n ympäri (= 4 merkkisilmukkaa työn yhdellä sivulla), laske 112 (120) 128 (144) 152 s:aa ja laita toinen s-merkki seuraavien 4 s:n ympäri = 4 merkkisilmukkaa työn toisella sivulla = "sivusaumat". Merkitse myös keskellä edessä ja takana 4 keskimmäistä silmukkaa.

Neulo suljettuna joustinta – HUOM – siirrä krs:n 2 viimeistä s:aa vasemmalta puikolta oikealle puikolle – toisin sanoen krs alkaa neulomalla ensin 2 viimeistä s:aa. (Silmukat siirretään palmikonkiertojen takia): Neulo 4 o (4 ensimmäistä merkkisilmukkaa), * 2 n, 2 o *, toista * - * 2 s:n päähän keskellä edessä olevista 4 merkkisilmukasta, 2 n, 4 o (merkkisilmukat), *2 n, 2 o*, toista * - * 2 s:n päähän toisen sivun 4 merkkisilmukasta, 2 n, 4 o, *2 n, 2 o*, toista * - * 2 s:n päähän keskellä takana olevista 4 merkkisilmukasta, 2 n, 4 o – *2 n, 2 o,* toista * - * 4 s:n päähän krs:n lopusta, 2 n – krs päättyy tähän (2 s ennen merkkisilmukoita) Neulo 1 krs, oikeat s:t oikein, nurjat nurin.

Voit poistaa nyt s-merkit ja laittaa 8 uutta s-merkkiä seuraavasti:

Laita s-merkit etu- ja takakappaleen 24 keskimmäisen s:n mol. puolin sekä kummankin sivun 24 s:n mol. puolin = 4 merkkiä sivusaumoja varten ja 10 s niiden mol. puolin.

Neulo kaikki 4 merkittyä osuutta seuraavasti: 10 s:lla *2 n, 2 o*, neulo lopuksi 2 n, 4 o, 10 s:lla *2 n, 2 o*, neulo lopuksi 2 n.

Jatka neuloen lopuilla s:oilla joustinta ja mallineuletta ruutupiirroksen mukaan 4 x 24 merkityillä s:oilla. Neulo yhteensä 12 krs tällä jaolla.

Vaihda työhön pyöröpuikko nro 3½ ja jatka neuloen **sileää oikeaa** ja mallineuletta ruutupiirroksen mukaan 4 x 24 s:lla kunnes työn korkeus on 32(33)34(35)36 cm.

HUOM – Seuraavan krs:n **TULEE OLLA** joko mallikerran 2. tai 4. krs (**eli**

palmikonkierto- tai s:oiden ristiinneulomiskrs)

Jaa työ V-pääntietä ja kädenteitä varten.

Neulo ensimmäiset 12 s ruuupiiirroksen mukaan.

Neulo sileää oikeaa seuraaviin 24 merkittyyn s:aan asti, neulo joustinta seuraavilla 12 s:lla ruutupiiirroksen mukaan: = vasen etukappale, jätä s:t odottamaan.

Neulo seuraavat 12 s ruutupiiirroksen mukaan.

Neulo sileää oikeaa seuraavaan s-merkkiin asti, neulo 12 s ruuupiiirroksen mukaan = oikea etukappale.

Jätä nämä s:t odottamaan.

Pyöröpuikolla on nyt jäljellä takakappaleen 116 (124) 132 (148) 156 s.

Neulo 2 s kiertäen o yhteen, neulo ruutupiiirroksen 10 s, neulo sileää oikeaa keskimmäisiin 24 merkittyyn s:aan asti, neulo merkityt s:t ruutupiiirros A:n mukaan, neulo sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä viimeiset 12 s, neulo 10 s ruutupiiirroksen mukaan, 2 s o yhteen.

Käänny ja neulo seuraavasti: Neulo 2 s kiertäen n yhteen, neulo joustin ja sen jälkeen nurin merkittyihin s:ohin asti, neulo mallineuletta ruutupiiirroksen mukaan 24 s:lla, neulo nurin kunnes puikolla on jäljellä 11 s, joustinta 9 s:lla, ja neulo lopuksi 2 s n yhteen. = 112 (120) 128 (144) 156 s. Aloita kavennukset mol. reunassa 10 reunimmaisesta s:n sisäpuolella:

1 rs (neulotaan oikein jokaisella krs:lla), 1 n, 8 s:lla *2 s ristiin oikein, kuten aikaisemminkin, 2 n*, neulo 2 s kiertäen o yhteen, sileää oikeaa keskellä olevaan mallineuleeseen asti, mallineuleen jälkeen sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä 12 s, neulo 2 s o yhteen, 8 s:lla *2 n, 2 s ristiin oikein, kuten aikaisemminkin*, 1 n, 1 rs. Neulo seur. krs:lla oikeat s:t oikein, nurjat nurin.

Toista kavennukset joka 2. krs:lla mol. reunassa 10 s:n sisäpuolella kunnes työssä on jäljellä 80 (88) 96 (104) 112 s. Neulo joustinta/ristittyjä silmukoita 24 s:n mallineuleen mol. puolin olevilla s:oilla ja toista samalla kavennuksia kuten aikaisemminkin. Neulo yht. 8 krs tällä jaolla. Päätä keskimmäiset s:t seuraavasti (älä päätä s:oita kovin löyhästi): Neulo ensimmäiset 18 s seuraavasti: 1 rs, 1 n, 14 s:lla joustinta kuten aikaisemminkin, 1 n, 1 rs (oikein), päätä s:t neuloen joustinta kunnes toisessa reunassa on jäljellä 18 s, neulo 1 rs, 1 n, 14 s:lla joustinta, 1 n, 1 rs. Työssä on nyt jäljellä olkainten s:t.

Neulo olkain kerrallaan valmiiksi, ristiinneulottua joustinta rs:oiden sisäpuolella, kunnes kädentien korkeus on 20(21) 22 (23) 24 cm. Jätä s:t odottamaan. Neulo toinen olkain samoin.

Vasen etukappale: Neulo 2 s kiertäen o yhteen, mallineuletta 8 s:lla, 2 n, neulo 2 s kiertäen o yhteen, sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä 12 s, neulo 2 s o yhteen, mallineuletta 8 s:lla, 2 n, neulo 2 s o yhteen. Käänny, neulo 2 s kiertäen o yhteen, 1 o, seur. 8 s:lla * 2 n, 2 o *, neulo sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä 11 s, neulo seur. 8 s:lla *2 o, 2 n* , 1 o, neulo 2 s o yhteen.

Kädentien reunan ja V-pääntien reunan silmukka on reunasilmukka (rs) ja neulotaan oikein jokaisella krs:lla. Toista kavennukset joka 2.krs:lla seuraavasti: 1 rs, 1 n, 8 s:lla ristiinneulottua joustinta, neulo 2 s kiertäen o yhteen, sileää oikeaa kunnes puikolla on jäljellä 12 s, neulo 2 s o yhteen, 8 s:lla ristiinneulottua joustinta, 1 n, 1 rs, kunnes puikolla on jäljellä olkainta varten 18 s, kuten takakappaleessa (huom – kun nurjat s:t kohtaavat, tehdään kavennukset neulomalla 2 s nurin yhteen ennen ja jälkeen keskikohdan. Neulo olkain tällä jaolla kunnes se vastaan valmiin neuleen annettua pituutta. Jätä s:t odottamaan.

Oikea etukappale: Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi.

Viimeistely: Yhdistä olkainten saumat neuloen. Ota takappaleen ja etukappaleen olkaimen s:t omille puikoilleen. Aseta kappaleet op:t vastakkain. Neulo s:t kummaltakin puikolta oikein yhteen ja päättä samalla s:t. Yhdistä toisen olkaimen sauma samalla tavalla. Päättele kaikki langanpäät np:lle. Levitä neule kosteiden kankaiden alle ja anna kuivua.

V	V			V	V			V	V					V	V			V	V			V	V
V	V	—		V	V	—		V	V					V	V	—		V	V	—		V	V
V	V			V	V			V	V					V	V			V	V			V	V
V	V	—		V	V	—		V	V	—				V	V	—		V	V	—		V	V
V	V			V	V			V	V					V	V			V	V			V	V
V	V	—		V	V	—		V	V	—				V	V	—		V	V	—		V	V
V	V			V	V			V	V					V	V			V	V			V	V
V	V	—		V	V	—		V	V	—				V	V	—		V	V	—		V	V

Ruutupiirros A

□ = sileä oikea

V = nurin

— = neulo 2. s oikein 1. s:n edessä, neulo 1. s oikein, siirrä mol. s:t oikealle puikolle (= ristiinneulotut s:t)

— = Jätä 2 s palmikkopuikolle työn taakse, 2 o, neulo palmikkopuikon s:t oikein.

Ruutupiirroksen A 8 krs:n mallikertaa toistetaan korkeussuunnassa merkittyjen silmukoiden, 4 x 24 s kohdalla, aina V-pääntielle asti.

Suunnittelija ja ohje: Sanne Lousdal